

しで切断し、剥がして接続することができる。現在、製品化に向けて検討を進めているところだ。

このほか、同社取り扱いの製品で特筆されるのが空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管等のチューブカッター「ドレンマルチくん」。||愛

建機材の記事参照。同製品はコンパクトで扱いやしく、ドレンパイプを切り肩なく、切断面も綺麗にカットできる。多久販売が実施した先行販売では完売となつており、市場の期待値の高さがうかがえる。

そして、自封式トラックにて、空調用タブは直射日光や風雨への対候性を同種の製品で唯一有しているといい、学校空調案件で飛躍的に採用が増大しているという。

「ウォレス(製造元)丸一」もかなり好調に推移している。屋外用のドレン排水用タイプは、直角に切断できるなど、施設面を実現し、優れた施工品質を担保する。さらに、グリップ形状を握りやすくてスムーズな回転を実現し、サイズ合わせも容易。リーマーも内蔵しているためバリ取りにも活用できるなど、施工性にも優れている。

同製品の輸入元は大谷商会(社長:アルバート・ヴェツラー氏)の国際部。同社と協力のもと、また各ドレン管メーカーとも共同で試験を行い、品質が確認されていると。先ごろ複数の商社によって先行販売が実施された空調設備業者からの声。従来の専用カッターは重量があり価格も高く、チューブカッターでは管にヒビが入つたり割れたり、またノコギりではなく、チューブカッターでは切りくずが大量に発生するといった問題がある。そこでこの業者の「もっと使いやすいもの、もっと多用途に使えるものがほしい」との要望に応え、共同開発したのが今回の製品となる。

同製品の大きさはボイントは日本向けに独自開発したカッターホイール。素材や熱処理、角度等を再検討し、40 Aの肉厚も



瀬田 勝彦社長



西川 滋氏

汎用ドレン管カッター発売

愛建機材 Nekia事業部

軽量、安価、施工品質も担保

愛建機材(社長:瀬田勝彦氏、本社・東京都足立区)のNekia(ネキア)事業部は、空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管を、切りくずを排出せずに切断でき、また断面も綺麗に仕上げることができるチューブカッター「ドレンマルチくん」の発売を開始する。従来のドレン管カッターよりも軽量・小型で操作も容易、価格も安い抑えられた。現在市場展開されているドレン管をいずれも切断できるほか、冷媒用銅管や塩ビ管(V.P.、H.I.V.P.)、ボリューム管にも使用できる。ドレン管メーカーの評価も高く、中でもP.P.I平和は「空調用ADパイプ」



ドレンマルチくん

の切斷に推奨している。製品展開は20 A、25 Aに対応する「742JP」と20 A～40 A対応の「750JP」(外径60ミリ)まで対応)。7月に正式発売する予定で、現在、実用新案及び商標登録に出願中。なお、「第51回管工機材設備総合展」ではPP.I平和のブースで紹介される予定。

同製品は、スペインの工具メーカーであるスパーク社に、愛建機材が日本仕様の要求を伝え工機材設備総合展では日本向けに新たに開発する。従来のドレン管カッター「ドレンマルチくん」の発売を開始する。従来のドレン管カッターよりも軽量・小型で操作も容易、価格も安い抑えられた。現在市場展開されているドレン管をいずれも切断できるほか、冷媒用銅管や塩ビ管(V.P.、H.I.V.P.)、ボリューム管にも使用できる。ドレン管メーカーの評価も高く、中でもP.P.I平和は「空調用ADパイプ」

愛建機材 Nekia事業部の電話番号は03-58888-4700。

なんでも切れる!! マルチパイプカッター

お待たせしました! パイプメーカー絶賛!!

■ 真っ直ぐ切れる!

マイナス20℃の
環境下でも
割れずに切断!



対応サイズ
ドレンパイプ 20A~40A
VP 13A~50A
VU 40A・50A

パイプ外径60mmまで対応

ドレンパイプカッター

750 JPN

品名	ドレンパイプカッター 750JPN
切断適合 パイプ	AC ドレン, AD ドレン, KC ドレン、 断熱ドレン, 冷媒用銅管, VP, HVP, HTP, PE, PB, 耐火 VP, 洗浄管, ポリエチレン管
適合サイズ	パイプ外径: 6 ~ 60mm AC, AD, KC ドレン: 20A~40A VP, HI, HT: 13A~50A VU40A, 50A
品番	S099006

750JPN



対応サイズ
ドレンパイプ 20A・25A
VP 13A~30A

使いやすいコンパクトタイプ

ドレンパイプカッター

742 JPN

品名	ドレンパイプカッター 742JPN
切断適合 パイプ	AC ドレン, AD ドレン, KC ドレン、 断熱ドレン, 冷媒用銅管, VP, HVP, PE, PB, 耐火 VP, 洗浄管, ポリエチレン管
適合サイズ	パイプ外径: 6~40mm AC, AD, KC ドレン: 20A, 25A 冷媒用銅管: 1/4" ~ 1.5/8" VP, HI, HT: 13A~30A
品番	S099003

742JPN

品名 ドレンパイプカッター 775JPN

切断適合
パイプ

AC ドレン, AD ドレン, KC ドレン、
断熱ドレン, VP, HVP, HTP, PE, PB, 耐火 VP,
洗浄管, ポリエチレン管

適合サイズ

パイプ外径: 50 ~ 110mm
AC, AD, KC ドレン: 40A~65A
VP, HI, HT: 50A~75A VU40A, 50A

品番 S099008

ハサミ式塩ビカッターの使用
斜め切りXの現場で活躍!

施工不良により賠償請求が発生した事例もあります

*パイプメーカーの施工要領書で斜め切り、ハサミ式のカッターの使用は禁止されております。



ドレンマルチくん
Produced by Nekia

VP75.
VU40・VU50が
簡単に切断出来る!
パイプメーカーも
驚いた!

空調ドレン用結露防止層付
硬質塩化ビニル管を
切りくずを出さずに切断!



パイプメーカー2社が推奨!

クボタケミックス
KCドレンパイプ


切断推奨
工具

PPI ジャパン
ADドレンパイプ

セキスイACドレンパイプも切断可能

業界
初!

今までにないカッターが出ました!
刃を替えずにマルチにパイプを切断!



冷媒用銅管 VP-VU40,50-HVP-HTP ポリエチレン管 ポリブテン管 耐火VP 洗浄管
銅管、樹脂管、耐火VP、洗浄管、ドレンパイプも切断出来る


仕様は改良等の為予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ※鉄管・ステンレスの切断には使用出来ません。

切断比較

シャーパー 塩ビカッターとの切断面比較



使用方法



- 1.ハンドルを右に回転させカッター ホイールと本体上部のローラーでパイプを固定
- 2.ハンドルを右に回転させ、カッター ホイールのテーパー部の約1/2程度(1mm弱)をパイプに食い込ませます。
- 3.本体を1回転させて、カッター ホイールの切り口の始点と終点がずれていないことを確認してください。

この際カッター本体は上記の矢印の方向に回転させて下さい。

(反対方向に回転させた場合、パイプ第三層の切断抵抗や、ハンドルを緩める方向に力が加わり易くなるため本体がパイプから外れる場合があります)

商品の特徴と使い方を動画でご紹介!

