

いで切断し、剥がして接続することもできる。現在、製品化に向けて検討を進めているところだ。

このほか、同社取り扱いの製品で特筆されるのが空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管等のチューブカッター「ドレンマルチくん」。

建築材の記事参照。同製品はコンパクトで扱いやすく、ドレンパイプを切り屑なく、切断面も綺麗にカットできる。多量販売が実施した先行販売では完売となっており、市場の期待値の高さがうかがえる。

「ウォレス」(製造元丸一)もかなり好調に推移している。屋外用のドレン排水用タイプは、直射日光や風雨への耐候性を同種の製品で唯一有しているといひ、学校空調案件で飛躍的に採用が増大しているという。

切断できる性能と汎用性を実現した。また、切り出すとすぐに綺麗な切断面を実現し、優れた施工品質を担保する。さらに、グリップ形状を握りやすくしてスムーズな回転を実現し、サイズ合わせも容易。リマーも内蔵しているためバリ取りにも活用できるなど、施工性にも優れている。

汎用ドレン管カッター発売

愛建機材 Nekia 事業部

軽量、安価、施工品質も担保



瀬田 勝彦社長



西川 滋氏

愛建機材(社長)瀬田勝彦氏、本社・東京都足立区)のNekia(ネキア)事業部は、空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管を、切りくずを排出せずに切断でき、また断面も綺麗に仕上げることができるチューブカッター「ドレンマルチくん」の発売を開始する。従来のドレン管カッターよりも軽量・小型で操作も容易、価格も安価に抑えた。現在市場展開されているドレン管をいすれも切断できるほか、冷媒用銅管や塩化ビニル(VP、HIVP)、ポリエチレン管、ポリブテン管にも使用できる。ドレン管メーカーの評価も高く、中でもPPI平和は「空調用ADパイプ」

の切断に推奨している。製品展開は20A、25Aに対応する「742JP」と20A、40A対応の「750JPN」(外径60mm)まで対応。7月に正式発売する予定で、現在、実用新案及び商標登録に出願中。なお「第51回管工機材設備総合展」ではPPI平和のブースで紹介される予定。

同製品は、スペインの工具メーカーであるスターパエゴ社に、愛建機材が日本仕様の要求を伝え、日本向けに新たに開発

したもので、ブランドはNekia、商品名はドレンマルチくん。開発のきっかけは同社に寄せられた空調設備業者からの声。従来の専用カッターは重量があり価格も高く、チューブカッターでは管にヒビが入ったり割れたり、またノコギリでは切りくずが大量に発生するといった問題があった。そこでこの業者の「もっと使いやすいもの、もっと多用途に使えるものがほしい」との要望に応え、共同開発したのが今回の製品となる。

同製品の大きなポイントには日本向けに独自開発したカッターホイール。素材や熱処理、角度等を再検討し、40Aの肉厚も



ドレンマルチくん

今回の製品を手掛けたのは、愛建機材Nekia事業部の西川滋氏。長らく日本エマソンのリッジ事業部に勤めた西川氏は管工機材に精通しており、今回の製品は同氏のノウハウが存分に発揮された形だ。愛建機材は日本ヒルティの正規代理店として事業展開しているが、今後は管工機材分野も強化していきたい考えだ。

なお今回の製品は「Nekia」ブランドの第一弾製品であり、今後とも同ブランドから製品を発売していく構え。

愛建機材Nekia事業部の電話番号は03-5888-4700。

NEW

SUPER EGO

スパッと切断!!

ドレンマルチくん

Produced by **Nekia**

空調ドレン用結露防止層付 硬質塩化ビニル管を 切りくずを出さずに切断!!

対応サイズ 20A・25A

日本向けに
独自に開発した
カッターホイール

ザマック
(アルミ系亜鉛合金)を
本体材質に採用

高い
耐久性と携帯性

底面に
替刃を取納可能



握りやすい
グリップ形状と
スムーズな回転

サイズ合わせが
簡単


リーマー内蔵

リーマーを内蔵しているので
バリ取りも可能です。



ACドレン切断時の使用方法

- 1 ハンドルを回転させカッターホイールと本体上部のローラーでパイプを固定します。
- 2 ハンドルを回転させ、カッターホイールのテーパ部分の約1/2程度(1mm弱)をパイプに食い込ませます。
- 3 本体を1回転させて、カッターホイールの切り口の始点と終点がずれていないことを確認して下さい。
- 4 ハンドルを2ひねり(約240°)してから本体を1回転させます。これを5回前後繰り返すと切断完了します。
- 5 必要に応じて内蔵のスクレーパーで内バリを取り除いてください。



使いやすいコンパクトタイプ

チューブカッター

742JPN

TUBE CUTTER 742JPN



ドレンマルチくん チューブカッター 742JPN

替刃1枚付

- ✎ CORTATUBOS
- 🔧 TUBE CUTTER
- 📄 CORTATUBOS
- 🔧 COUPE TUBES
- 🔧 ROHRABSCHNEIDER

寸法	0:1/4" ~ 1.5/8" 6mm~40mm
材質	Cu-Al
重量	Peso:460g
品名	チューブカッター 742JPN
品番	S099003
切断適合パイプ	ACドレン、ADドレン 冷媒用銅管、VP、HIVP、PE、PB
適合サイズ	パイプ外径: 6~40mm AC、ADドレン: 20A、25A 冷媒用銅管: 1/4" ~ 1.5/8" VP、HIVP: 13~30A
定価	オープン
専用替刃	
高名	742JPN用替刃 (1枚)
品番	S099004
定価	オープン

お問い合わせは

お問い合わせは

ネキア ツールカンパニー
TEL 03-5888-4700

NEW

**SUPER
EGO**

スパッと切断!!

ドレンマルチくん

Produced by **Nekia**

空調ドレン用結露防止層付
硬質塩化ビニル管を

切りくずを出さずに切断!!

対応サイズ 20A~40A

握りやすい
グリップ形状と
スムーズな回転

サイズ合わせが
簡単

日本向けに
独自に開発した
カッターホイール

ザマック
(アルミ系亜鉛合金)を
本体材質に採用

高い
耐久性と携帯性

リーマー内蔵

リーマーを内蔵しているので
バリ取りも可能です。

*写真はチューブカッター742です。

ACドレン切断時の使用方法

- 1 ハンドルを回転させカッターホイールと本体上部のローラーでパイプを固定します。
- 2 ハンドルを回転させ、カッターホイールのテーパ部分の約1/2程度(1mm弱)をパイプに食い込ませます。
- 3 本体を1回転させて、カッターホイールの切り口の始点と終点がずれていないことを確認して下さい。
- 4 ハンドルを2ひねり(約240°)してから本体を1回転させます。これを5回前後繰り返すと切断完了します。
- 5 必要に応じて内蔵のスクレーパーで内バリを取り除いてください。



パイプ外径60mmまで対応

チューブカッター

750 JPN

TUBE CUTTER 750JPN



パイプ外径
60mmまで
切断可能!

2.3/8"
60mm
750JPN

ドレンマルチくん
チューブカッター
750 JPN

- E CORTATUBOS
- G TUBE CUTTER
- P CORTA TUBOS
- F COUPE TUBES
- D ROHRABSCHNEIDER

Ø: 1/4" ~ 2, 3/8" 6mm-60mm.	
Cu-AL.	
Peso: 700g	
品名	チューブカッター 750JPN
品番	S099006
切断適合 パイプ	ACドレン、ADドレン、断熱ドレン VP、HIVP、PE、PB
適合 サイズ	パイプ外径: 6~60mm AC、AD、断熱ドレン: 20A~40A VP、HIVP: 13~50A
定価	オープン
専用替刃	
品名	750JPN用替刃 (1枚)
品番	S099007
定価	オープン

お問い合わせは

お問い合わせは

ネキア ツールカンパニー
TEL 03-5888-4700